


tim sistem

ČAROBNA PEĆ

Manual de instalare , reglare si folosire



CE

EN 13240

Introducere

Felicitari!

Ati investit intr-un produs efficient,energetic si de calitate inalta, soba de lemne CEAROBNA PEC.

Produsul cumparat de dvs. va oferi ani de caldura, curatenie si comfort la intretinere minima.

Va rugam sa cititi acest manual in intregime. Scopul lui e sa va familiarizeze instalarea, operarea,si intretinerea sobei. Contine informatii care vor fi folositoare acum si in anii viitori, asa ca va rugam sa o tineti la indemana.

Intretinerea burlanului (burlanelor), tuturor cailor de evacuare a fumului din soba la perete, precum si imbinarea cu tavan sau alte suprafete care se pot aprinde, pot sa reduca riscul de incendiu.

Nerespectarea acestor instructiuni poate rezulta daune materiale, vatamari corporale, sau chiar moartea.

Plasati soba dumneavoastra intr-un loc sigur ,convenabil, intr-o zona deschisa departe de fluxul de traffic, usi, colidoare, langa horn si conexiunea la horn.

Scop:

CAROBNA PEC soba pe lemne este proiectata pentru incalzire.

Instructiuni de siguranta

Acest echipament a fost certificat sub cerintele standard EN 13 240. Cititi si intelegeti acest manual de instructiuni al detinatorului, inainte de a instala si folosi soba CAROBNA PEC.

E preferabil sa consultati un hornar. Pentru functionarea fara probleme a sobei , hornul la care va fi conectata trebuie sa fie in conditii perfecte.


Fiti siguri cand instalati soba:

- Sa fie conform recomandarii producatorului
- Sa fie in conformitate cu toate codurile aplicabile
- Sa fie hornul de dimensiune adecvata

Cand folositi soba:

- Preveniti copiii si cei care nu sunt familiarizati cu sobele pe lemne , de pericolul atingerii suprafetelor fierbinti ale sobei
- Tineti animalele de companie departe de soba pentru a preveni incidente.
- Ardeti numai lemn natural sau brichete. Eficienta cea mai mare si emisiile cele mai mici sunt rezultate cand lemnul este uscat . In comparatie cu lemnul verde , proaspat taiat.
- Puneti lemne cu grija in soba, cand este fierbinte.
- Tineti usa de alimentare tot timpul inchisa cu exceptia alimentarii cu lemne.
- Tineti cenusarul introdus complet
- Curatati suprafata cu regularitate
- Nu modificati nici o data aceasta soba in nici un fel.
- Nu ardeti nici o data lemne vopsite, tratate, solventi, gunoaie, placaj, plastic.
- Si cel mai important : nu ardeti carbuni in aceasta soba!


Aspect si parti componente



1. Placa de sus
2. Evacuare gaze arse
3. Regulator de aer secundar
4. Aer secundar
5. Aer tertiar
6. Usa focarului
7. Suport grilaj
8. Grilaj
9. Regulator de aer primar
10. Cenusar

Dimensiuni

A	B	C	D	E	F
245mm	510mm	835mm	110mm	490mm	Ø120



Instalarea sobei pe lemne

Dupa ce ati ales locul unde ve-ti instala soba fiti sigur ca in zona nu sunt materiale care se pot topi de la caldura sau chiar aprinde. Aceste material pot include pereti, podele,dulapuri etc. Trebuie luata in considerare indepartarea acestora inainte de a instala soba.

De asemenea trebuie luat in considerare materialul din care este fabricata podeaua in locul in care va fi amplasata soba.

In cazul in care podeaua nu ar permite instalarea sobei,exista posibilitatea de a pune o protectie pentru aceasta. O astfel de protectie de podea poate fi din orice material necombustibil (ex: ceramica, metal).

Marimea acestei protectii pentru podea se va extinde in fata cu 50cm, si 10cm in spate si de fiecare parte a sobei.

Se recomanda folosirea manusilor pentru a evita aparitia amprentelor care,mai tarziu vor fi greu de curatat.

Conexiunea la horn

Dupa ce v-ati familiarizat cu soba si componentele ei si inainte de a o conecta la horn,verificati calitatea hornului.








- Burlanele si conexiunile la horn trebuiesc orientate in sus
- Burlanele care sunt pe orizontala sa nu depaseasca o lungime mai mare de 0,5m si sa se inalte de la soba cu minim 10 grade inspre horn
- Diametrul burlanelor sa nu se ingusteze
- Toate conexiunile sa fie fixe
- Hornul trebuie sa fie protejat de frig(izolat)

Hornul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii


- Hornul trebuie sa aiba deasupra acoperisului 0,5 m
- Hornul trebuie sa fie mai mare decat prima casa de langa el sau mai inalt decat copac sau orice alt obstacol
- De preferinta,hornurile,ar trebui izolate
- Hornurile trebuie curatate de orice mizerii,cuiburi de pasari sau orice obstacole similare
- Burlanele nu trebuiesc impinse prea adanc in horn pentru ca reduce evacuarea fumului
- Orice alte gauri nefolositoare sau usi de curatare ale hornului,trebuiesc inchise

CORECT

GRESIT



Wrong air flow caused by open doors on unused stove




Wrong air flow caused by open exhaust gate, when chimney, which is not in use



Wrong air flow thru inlet caused by bad pipe-chimney connection



Wrong air flow caused by open cleaning door



Cum se face focul

O data inteles cum se foloseste soba,si dupa ce ati ales tipul de combustibil,sunteti gata sa faceti focul. Prima data cand se face focul,va fi normal sa emane gaze provenite de la uleiuri si vopsele folosite la fabricarea sobei care dispar dupa 10-20 minute.

Aprinderea focului:

1. Se deschide usa la arzator,se aranjeaza combustibilul ales inauntru in centru.
2. Se deschide la maxim controlul aerului primar.
3. Se da foc combustibilului.
4. Se inchide usa si se lasa focul sa arda.
5. Odata ce focul a inceput sa arda bine, se poate regla rata arderii din controlul aerului principal